STABILO

REIFEN

www.stabilo-fachmarkt.de

	Art.-Nr.	Artikel	Beschreibung	Preis (inkl. MWSt.)
	21316	Sackkarrenrad	Sackkarrenrad/Luftrad mit Kugellager 3.00-4 rot	€ 7,99
	80024	Schlauch für Sackkarrenrad 3.00-4	Schlauch für Sackkarrenrad 3.00-4 Ideal geeignet für Sackkarren, Bollerwagen u.ä.. Äußerst robust, langlebig und hochwertig verarbeitet für höchstmögliche Nutzbarkeit.	€ 3,95
	21350	Sackkarren PU-Rad	PU-Rad 65x220 „nie mehr platt“	€ 12,95
	21351	Sackkarren PU-Rad	PU-Rad 75x260 „nie mehr platt“	€ 14,95
	80155	Heuma-Reifen	Heuma-Reifen 4.00-8 g	€ 16,99
	80157	Heuma-Reifen	Heuma-Reifen 3.50-8	€ 16,99
	21352	Schubkarren PU-Rad	PU-Rad 95x400 „nie mehr platt“	€ 29,95
	20444	Schubkarren Komplettrad 335 mm	Komplettrad 4.00-6 mit Gleitlager für 16 mm Radbolzen. Passend für z.B. unseren Schubkarren 20443, Ø 335 mm	€ 12,95
	20449	Schubkarren Komplettrad 400 mm	Komplettrad mit Rollenlager für 20 mm Radbolzen. Passend für z.B. unseren Schubkarren 20448, Ø 400 mm	€ 15,95

	Art.-Nr.	Artikel	Beschreibung	Preis (inkl. MWSt.)
	21362	Schubkarrenreifen	Schubkarrenreifen 4.00-8, inklusive Schlauch	€ 11,99
	80018	Garten- und Schneefräsen-reifen	Reifen für Gartenfräse 4.00-8/6PR Stabiler Reifen für Ihre Garten- oder Schneefräse	€ 17,99
	80019	Garten- und Schneefräsen-reifen	Reifen für Gartenfräse 5.00-12/8PR Stabiler Reifen für Ihre Garten- oder Schneefräse	€ 36,99
	80158	Garten- und Schneefräsen-reifen	Reifen 4.00-10 8PR	€ 26,99
	80020	Schlauch für Traktor-Frontreifen	Schlauch für Traktor-Frontreifen 5.50-16 mit Ventil TR 13	€ 5,95
	80021	Schlauch für Traktor-Frontreifen	Schlauch für Traktor-Frontreifen 6.00-16 mit Ventil TR 13	€ 5,95
	80022	Schlauch für Traktor-Frontreifen	Schlauch für Traktor-Frontreifen 6.50-16 mit Ventil TR 13	€ 6,95
	80023	Schlauch für Traktor-Frontreifen	Schlauch für Traktor-Frontreifen 7.50-16 mit Ventil TR 87	€ 14,99
	80030	Schlauch für Heuma-Reifen	Schlauch für Heuma-Reifen 3.50-8 mit Ventil TR 13	€ 4,95

	Art.-Nr.	Artikel	Beschreibung	Preis (inkl. MWSt.)
	80031	Schlauch für Heuma-Reifen	Schlauch für Heuma-Reifen 3.50-8 mit Ventil TR 87	€ 4,95
	80032	Schlauch für Heuma-Reifen	Schlauch für Heuma-Reifen 4.00-8 mit Ventil TR 13	€ 4,95
	80033	Schlauch für Heuma-Reifen	Schlauch für Heuma-Reifen 4.00-8 mit Ventil TR 87	€ 4,95
	80000	Traktor-Frontreifen	Reifen 5.50-16 mit 6 PR, Traglast 465 kg	€ 49,99
	80001	Traktor-Frontreifen	Reifen 6.00-16 mit 6 PR, Traglast 465 Kg	€ 59,99
	80002	Traktor-Frontreifen	Reifen 6.50-16 mit 6 PR, Traglast 465 Kg	€ 79,95
	80003	Traktor-Frontreifen	Reifen 7.50-16 mit 6 PR, Traglast 465 Kg	€ 84,99
	80004	Traktor-Frontreifen	Reifen 5.00-16 mit 4 PR, Traglast 135 Kg	€ 49,99
	80010	AW-Implement-Reifen	Reifen 10.75-15.3 mit 10 PR, Traglast 1525 Kg	€ 99,99

	Art.-Nr.	Artikel	Beschreibung	Preis (inkl. MWSt.)
	80011	AW-Implement-Reifen	Reifen 11.50/80-15.3 mit 12 PR, Traglast 2968 Kg	€114,95
	90005	Pocketbikereifen, vorne	Pocketbikereifen, vorne 90/65-6.5	€ 6,20
	90007	Pocketbikereifen, vorne	Pocketbikereifen, vorne 90/65-6.5	€ 7,00
	90008	Pocketbikereifen, hinten	Pocketbikereifen, hinten 110/50-6.5	€ 17,99
	90009	Pocketbikereifen, vorne	Pocketbikereifen, vorne 90/65-8	€ 11,50
	90010	Pocketbikereifen, hinten	Pocketbikereifen, hinten 130/50-8	€ 10,50
	90011	Pocketbikereifen, vorne	Pocketbikereifen, vorne 90/90-12	€ 6,50
	90014	Crossreifen, vorne	Crossreifen, vorne 2.50-14 (4PR)	€ 7,00
	90003 90004	Quadreifen, vorne Quadreifen, hinten	Quadreifen, vorne 19/7-8 NHS Quadreifen, hinten 18/65-6.5	€ 16,00 € 11,00

Reifenmontiermaschine BL505F

- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagesäule auf Pedaldruck nach hinten und vorne pneumatisch kippbar in Arbeitsposition, pneumatisch arretiert
- In Höhe und seitlich felgenfern einstellbarer einteiliger Montagekopf
- Pedalgesteuerter Montageteller mit zwei Laufrichtungen
- Rollengelagerter horizontaler Arm
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter über zwei Spannzylinder gesteuert für korrektes Spannen des Rades
- Kunststoffschutz innen an den Spannklauen und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Abdrückarm stufenlos einstellbar
- Große Abdrückschaufel, in drei Gelenken gelagert
- Ergonomische, bedienerfreundliche Position der vier Pedale
- Inklusive Wartungseinheit, Montiereisen, Kunststoffschutz für Montagekopf, Stahlrolle, Kunststoffschutz für Spannklauen, Kunststofffelgenschutz

Artikel-Nr.: 18059 **€ 1499,-**

Ihre genialen Helfer!

Radkreuz 17/19/21/23 mm, klappbar

- Stabile Metallausführung
- Arretierbare Ausleger
- Hochwertige Verarbeitung
- Lieferung in PVC-Systemtasche

Artikel-Nr.: 20782 **€ 9,95**

Reifen-/Radwechselhilfe Traktor / PKW

- Reifenwechselhilfe bis 680kg
- vom PKW bis Traktor
- Robuste Ausführungideal für die Werkstatt
- Punktgenaues Abnehmen und Montage des Reifens vom und am Fahrzeug
- Hydraulischen Antrieb
- Fahrbar durch Stahlrollen
- Niveauausgleich durch Kurbelgewinde
- Stabile Konstruktion
- Max. Reifendurchmesser: von 55-92 cm
- Max. Reifenbreite: bis 63 cm

Artikel-Nr.: 18025 **€ 229,-**

Reifenmontierhilfe XXL, bis 1500 kg

- Reifenwechselhilfe bis 1500 kg – vom LKW bis zum XXL Traktor
- Robuste Ausführung – ideal für die Werkstatt
- Punktgenaues Abnehmen und präzise Montage des Reifens
- Hydraulischer Antrieb für das Klemmen und Lösen
- Fahrbar durch 4 große, verstärkte PE-Lenkrollen zwei davon mit Feststellbremse
- Stabile Konstruktion
- 8-fache Klemmfixierung
- Gerät wird komplett montiert geliefert (bis auf Räder und Rollen)
- Max. Reifendurchmesser: 200 cm
- Min. Reifendurchmesser: 100 cm
- Max. Reifenbreite: 80 cm
- Außenmaße der Maschine LxBxH: 119,5(195,5)x94x133 cm
- Gewicht ca. 122 kg

Artikel-Nr.: 20442 **€ 789,-**



Besuchen Sie uns im Internet!

www.stabilo-fachmarkt.de

Reifenwuchtmaschine Top 24

- STA-, DNY- und OPT-Wuchten
- Selbstdiagnose- und Selbstkalibrierungssystem
- Sicherheitsabdeckung
- 4 Felgenaufsätze
- Schnellermittlung der Felgenmaße durch Abtastarm
- Kurbel mit Schnellentspannung
- Verschiedene Wuchtprogramme
- Dateneingabe über Folientastatur
- Elektronisch geregelter Meßvorgang durch neueste Sensortechnik
- Automatischer Beginn des Messvorganges beim Schließen der Radabdeckung mit Endbremsung
- 23 Ablagefächer
- Inkl. Zubehör wie Reifenschablone, Auswuchtzange und Adapter für Stahlfelgen

Artikel-Nr.: 18039 **€ 799,99**

Reifenreparaturset 40-teilig

- Komplettset im stabilen PVC-Systemkoffer
- 30 Selbstvulkanisierungsstreifen
- Mit Versiegelungsschmiermittel
- T-Griff mit 2 Ahlen und Gegenhaltern
- T-Griff mit Spiraleinsatz zur Vorbereitung der Schadstelle
- 5 Ventileinsätze
- Innensechskantschlüssel zum Wechseln der Ahlen und des Spiraleinsatzes

Artikel-Nr.: 18058 **€ 24,99**

Rangierwagenheber RH2000/914

- Sehr handlich
- Praktischer, einteiliger Pumphebel mit Griffkranz
- Quickliftfunktion
- PVC-Last- und Lenkrollen
- Massive Bauweise
- Zylinderabdeckung
- Sehr großer Auflageteller mit Hartgummieinsatz

Artikel-Nr.: 18037
€ 369,-

Motorradreifen-Auswuchtgerät MA 21

Vorrichtung zum statischen Auswuchten (Auspendeln) von Motorrad-, Roller- und Moped- felgen. Durch die beiden konischen Aufnahmehülsen ist diese Wuchtvorrichtung universell auf verschiedene Achsdurchmesser einsetzbar. Die beiden konischen Hülsen lassen sich durch Madenschrauben auf der Stahlwelle stufenlos arretieren und ermöglichen so eine präzise Anpassung. Dadurch lassen sich geringste Höhen- und Seitenschläge in der Felge genau lokalisieren und ermöglichen ein genaues Auswuchten des Rades. Auch ideal für das Zentrieren von Speichenrädern geeignet.

Artikel-Nr.: 18069 **€ 89,99**

Damit's wieder rund läuft!

Drehmomentschlüssel 1/2" 28-210 Nm

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehmomenteinstellung von 28-210 Nm (2,8-21,4 kp)
- Skala für Newtonmeter und Kilopondmeter
- 1/2" Ausführung für 17 mm und 19 mm Nuss
- Verlängerung: 11 cm
- Maße: LxBxH: 47x5x3,5 cm
- Gewicht Drehmomentschlüssel: 1,35 kg

Artikel-Nr.: 22159 **€ 22,99**

STABILO

Ihr Fachmarkt für Handwerk, Werkstatt, Haus, Hof, Garten und Freizeit

Unsere Fachmärkte in Ihrer Nähe

Stabilo-Markt Westfalen GmbH
Sedanstraße 38
32839 Steinheim
Fon 0 52 33/9 53 93 80 · Fax 0 52 33/9 51 55 78
steinheim-westfalen@stabilo-gmbh.de

Detec Handels GmbH
Kasseler Landstraße 1
37213 Witzenhausen
Fon 0 55 42/50 72 20 · Fax 0 55 42/5 07 22 29
info@detec-handel.de

Stabilo Werkzeugfachmarkt GmbH
Kupferstraße 10b
44532 Lünen
Fon 0 23 06/92 80 67-0 · Fax 0 23 06/92 80 67-19
luenen@stabilo-gmbh.de

Stabilo-Kaufhalle.de GmbH
Industriestraße 37
54687 Arzfeld
Fon 0 65 50/9 29 20-0 · Fax 0 65 50/9 29 20-19
info@stabilo-kaufhalle.de

Stabilo-Kaufhaus.de GmbH
Engerser Landstr. 337
56566 Neuwied
Fon 0 26 31/9 41 93-0 · Fax 0 26 31/9 41 93-20
info@stabilo-kaufhaus.de

DEVO Maschinen und Werkzeuge GmbH
Krötenburgstraße 10
63667 Nidda
Fon 0 60 43/44 19 · Fax 0 60 43/18 42
nidda@stabilo-gmbh.de

Stabilo Fachmarkt
An der Autobahn 27
68789 St. Leon-Rot
Fon 0 62 27/5 05 67 · Fax 0 62 27/5 35 88
info@leo-betriebsausstattung.de

Stabilo Landtechnik Handels GmbH
Im Zeil 8
71540 Fornsbach
Fon 0 71 92/90 18 35 · Fax 0 71 92/90 18 36
fornsbach@stabilo-gmbh.de

Stabilo Werkzeug Fachmarkt für Haus-Hof-Freizeit GmbH
Robert-Bosch-Straße 16
72186 Empfingen
Fon 0 74 85/9 81 91 · Fax 0 74 85/9 81 90
info@stabilo-gmbh.de

Stabilo Werkzeugfachmarkt für Haus-Hof-Freizeit GmbH
Jahnstraße 10
72393 Burladingen
Fon 0 74 75/91 49 16 · Fax 0 74 75/91 49 17
burladingen@stabilo-gmbh.de

Stabilo Werkzeugfachmarkt für Haus-Hof-Freizeit GmbH
Lerchenfeldstraße 3
72525 Münsingen
Fon 0 73 81/20 71 · Fax 0 73 81/82 65
muensingen@stabilo-gmbh.de

DEVO Maschinen und Werkzeuge GmbH
Irene-Kärcher-Straße 23
74423 Obersontheim
Fon 0 79 73/91 15 35 · Fax 0 79 73/91 15 36
obersontheim@stabilo-gmbh.de

Stabilo Fachmarkt GmbH
Sigisweiler Straße 11
74575 Schrozberg
Fon 0 79 35/72 27 34 · Fax 0 79 35/72 29 66
schrozberg@stabilo-gmbh.de

Stabilo Landtechnik GmbH
Sallstraße 52
74635 Kupferzell-Mangoldsall
Fon 0 79 44/62 20 · Fax 0 79 44/62 36
kupferzell@stabilo-gmbh.de

Stabilo Landtechnik GmbH
Gustav-Eirich-Straße 3
74736 Hardheim
Fon 0 62 83/54 55 · Fax 0 62 83/67 05
hardheim@stabilo-gmbh.de

Stabilo Werkzeugfachmarkt GmbH
Am Henschelberg 11
74858 Aglasterhausen
Fon 0 62 62/20 71 · Fax 0 62 62/44 08
aglasterhausen@stabilo-gmbh.de

Stabilo Steinheim Heinz Krause GmbH
Obere Gewerbestraße 6
77791 Berghaupten
Fon 0 78 03/9 21 46-29 · Fax 0 78 03/9 21 46-31
berghaupten@stabilo-gmbh.de

Stabilo Steinheim Heinz Krause GmbH
Carl Helbing Straße 7
79312 Emmendingen
Fon 0 76 41/9 54 25 61 · Fax 0 76 41/9 54 25 73
emmendingen@stabilo-gmbh.de

Stabilo Landtechnik Handels GmbH
Argonnenstraße 19
88250 Weingarten
Fon 07 51/5 61 07-24 · Fax 07 51/5 61 07-30
weingarten@stabilo-gmbh.de

Stabilo Landtechnik Handels GmbH
Uhlandstraße 14
88512 Mengen
Fon 0 75 72/80 87 · Fax 0 75 72/92 97
mengen@stabilo-gmbh.de

Stabilo Landtechnik Handels GmbH
Dillinger Straße 51
89420 Höchstädt
Fon 0 90 74/92 04 10 · Fax 0 90 74/92 04 11
hoechstaedt@stabilo-gmbh.de

Stabilo Steinheim Heinz Krause GmbH
Schwabstraße 19-25
89555 Steinheim am Albuch
Fon 0 73 29/9 18 07-32 · Fax 0 73 29/9 18 07-13
info@stabilo-technik.de

Stabilo Werkzeugfachmarkt für Haus-Hof-Freizeit GmbH
Ipsheimer Straße 5
91438 Bad Windsheim
Fon 0 98 41/4 01 41-0 · Fax 0 98 41/4 01 41-10
info@stabilo-fachmarkt.de

Stabilo Landtechnik GmbH
Industriestraße 9
91626 Schopfloch
Fon 0 98 57/97 44 94 · Fax 0 98 57/97 44 95
schopfloch@stabilo-gmbh.de

Bauprofi Vohenstrauß
Zum Beckenkeller 1
92648 Vohenstrauß
Fon 0 96 51/92 21-0 · Fax 0 96 51/92 21-10

Bauprofi Wunsiedel
Egerstraße 63
95632 Wunsiedel
Fon 0 92 32/91 54 45-71 · Fax 0 92 32/91 54 45-60

Bauprofi Tirschenreuth
Mitterteicher Straße 24
95643 Tirschenreuth
Fon 0 96 31/6 03-0 · Fax 0 96 31/6 03-100

DEVO Maschinen und Werkzeuge GmbH
Strehlhoferweg 41
97332 Volkach
Fon 0 93 81/44 48 · Fax 0 93 81/45 53
volkach@stabilo-gmbh.de



www.stabilo-fachmarkt.de

Kennen Sie schon die Stabilo App?

jetzt downloaden!

Download on the App Store

JETZT BEI Google play

Impressum

Stabilo Landtechnik GmbH
Sallstraße 52
74635 Kupferzell-Mangoldsall
Geschäftsführer: Günther Denner
Telefon: 0 79 44/62-0
Fax: 0 79 44/62-29
E-Mail: info@stabilo-mangoldsall.de
Internet: www.stabilo-fachmarkt.de
Ust-ID: DE146282665
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart · HRB 580189

201412/US/5.000 · Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen · Modelländerungen vorbehalten!